

JĘCZMIENŃ OZIMY POPULACYJNY

JAKUBUS



www.saaten-union.pl

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

JESIEŃ 2020

JAKUBUS 6 rz

Wzorzec plonowania

ZITA 2 rz

Ziarno najwyższej jakości

Oferta odmianowa

www.saaten-union.pl

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

JAKUBUS. Wzorzec plonowania


Wzorzec COBORU

Zalety


- najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU,
- wysoka zimotrwałość,
- najwyższy plon w krajowym PDO w suchym roku 2018 na obu poziomach agrotechniki,
- najwyższa odporność na wyleganie wśród odmian 6 rz - 7,4 pkt.,
- stabilny plon w latach średnia krajowa z lat 2016-2018 107% na A1 oraz A2,
- najwyższa odporność na zakwaszenie gleby wg Listy Opisowej Odmian Rolniczych.

JAKUBUS to najwyżej plonujący jęczmień ozimy w doświadczeniach COBORU PDO od 3 ostatnich lat. Wysoko plonuje zarówno w warunkach suszy jak i na słabych glebach. Odmiana ta cechuje się ponadto bardzo wysoką zimotrwałością ocenioną w Polsce przez COBORU na 5 pkt. Dzięki bardzo dobrej zdrowotności oraz wysokiej odporności na wyleganie sprawdza się również w intensywnych technologiach uprawy.

Plon ziarna odmian jęczmienia ozimego w zależności od przedplonu, PDO COBORU, A1, 2019



Plon ziarna odmian jęczmienia ozimego w warunkach suszy, PDO COBORU, 2019



Wskazówki

Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.

Jęczmień ozimy sześciorzędowy		JAKUBUS
		COBORU
Rozwój		
Termin kłoszenia		5
Termin dojrzałości		5
Zimnotrwałość		5
Wysokość roślin		4
Odporność na wyleganie		7
Struktura plonu		
Potencjał plonu a1		9
Potencjał plonu a2		9
Gęstość łanu		6
Ilość ziaren w kłosie		6
MTZ		5
Charakterystyka jakościowa		
Zawartość białka		5
Wyrównanie ziarna >2,2 mm		8
Gęstość ziarna w stanie zsypanym		5
Termin wysiewu		wrzesień
Gęstość wysiewu		nasion/m²
wczesny siew, dobre warunki glebowe		220-250
optymalny, średnie warunki glebowe		250-280
późny, gorsze warunki glebowe		280-340
Nawożenie azotem		kg N/ha
krzewienie	BBCH 21-25	60-90
strzelanie w źdźbło	BBCH 30-31	40-50
dawka późna	BBCH 37-39	30-40
Regulator wzrostu		zgodnie z instrukcją firmy chem.
Odporność na choroby		
Pleśń śniegowa		8
Mączniak		8
Pałecznicza traw		8
Plamistość siatkowa		8
Rdza (karłowa) jęczmienia		7
Rynchosporioza		8
Ciemnobrunatna plamistość		8


Zita Ziarno najwyższej jakości

Zalety


- odmiana paszowa, dwurzędowa,
- polska rejestracja,
- najwyższa zimotrwałość wśród odmian dwurzędowych w polskim katalogu 5 wg skali COBORU,
- bardzo wysoka odporność na wyleganie „7,5 pkt.” – wg COBORU,
- najwyższa jakość ziarna Krajowym Rejestrze (MTZ oraz wyrównanie ziarna = 54,9g, 97%),
- najwyższa odporność na pałecznicę traw i zbóż w KR.

ZITA to jedyna dwurzędowa odmiana jęczmienia ozimego dorównująca plonowaniem odmianom wielorzędowym, przewyższając je jednocześnie najwyższym MTZ. Dzięki temu jest równocześnie najwyżej plonującą dwurzędową odmianą jęczmienia ozimego w Polsce! Odmiana ta posiada jedną z najwyższych odporności na wyleganie oraz bardzo wysoką zimotrwałość. Z punktu widzenia zdrowotności, ZITA posiada najwyższą odporność na Pałecznicę traw jak również na Wirusa żółtej mozaiki gleby.

Parametry plonu jęczmienie ozimych wg. doświadczeń PDO COBORU, A2, średnia 2016-2018



Plonowanie odmian jęczmienia ozimego wg. doświadczeń COBORU PDO w warunkach suszy, A2, 2019



Wskazówki

Dzięki odporności na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV-1), łagodnej mozaiki jęczmienia (BaMMV) oraz najwyższej tolerancji na pałecznicę traw doskonale nadaje się do siewów po przedplonie zbożowym.

Jęczmień ozimy dwurzędowy		ZITA
		COBORU
Rozwój		
Termin kłoszenia		4
Termin dojrzałości		5
Zimnotrwałość		5
Wysokość roślin		3
Odporność na wyleganie		8
Struktura plonu		
Potencjał plonu a1		7
Potencjał plonu a2		6
Gęstość łanu		7
Ilość ziaren w kłosie		2
MTZ		9
Charakterystyka jakościowa		
Zawartość białka		5
Wyrównanie ziarna >2,2 mm		9
Gęstość ziarna w stanie zsypanym		6
Termin wysiewu		wrzesień
Gęstość wysiewu		nasion/m²
wczesny siew, dobre warunki glebowe		280-320
optymalny, średnie warunki glebowe		320-360
późny, gorsze warunki glebowe		360-380
Nawożenie azotem		kg N/ha
krzewienie	BBCH 21-25	70-90
strzelanie w źdźbło	BBCH 30-31	40-50
dawka późna	BBCH 37-39	30-40
Regulator wzrostu		zgodnie z instrukcją firmy chem.
Odporność na choroby		
Pleśń śniegowa		8
Mączniak		7
Wirus żółtej mozaiki		9
Plamistość siatkowa		7
Rdza (karłowa) jęczmienia		8
Rynchosporioza		8
Ciemnobrunatna plamistość		7



1 Kamil Radkiewicz

tel. 538 239 105
kamil.radkiewicz@dsv-polska.pl




2 Krzysztof Wróbel

tel. 532 414 055
krzysztof.wrobel@saaten-union.pl



3 Anna Patalon

tel. 728 923 002
anna.patalon@saaten-union.pl



4 Krzysztof Chojnowski

tel. 662 156 079
krzysztof.chojnowski@dsv-polska.pl



5 Maciej Tullin

tel. 507 873 735
maciej.tullin@dsv-polska.pl



6 Daniel Tubicz

tel. 532 414 054
daniel.tubicz@saaten-union.pl



7 Dariusz Frątczak

tel. 728 321 550
dariusz.fratczak@dsv-polska.pl



8 Marcin Mierzejewski

tel. 664 720 001
marcin.mierzejewski@dsv-polska.pl



9 Andrzej Dawidowicz

tel. 504 019 139
andrzej.dawidowicz@saaten-union.pl




10 Tomasz Badurski

tel. 662 104 048
tomasz.badurski@saaten-union.pl



11 Robert Rybak

tel. 513 495 510
robert.rybak@dsv-polska.pl



12 Marta Spytek

tel. 513 105 411
marta.spytek@saaten-union.pl

Uwaga! Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU, w Czechach przez ÚKZÚZ, zaś w Niemczech przez BSA, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.



SAATEN-UNION POLSKA sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec
tel.: 67 26 80 730, fax: 67 26 80 735
biuro@saaten-union.pl
facebook.com/saatenunionpolska
www.saaten-union.pl

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft