


Pszenica ozima chlebowa B

ARTIST (B) Plon jak malowany


Zalety:

- Bardzo wysoki poziom plonowania bez względu na poziom agrotechniki,
- Średnio-wczesna zarówno w kłoszeniu jak i dojrzałości technologicznej,
- Bardzo wysoka i stabilna liczba opadania a także wysoki ciężar hektolitra,
- Najczęściej rekomendowana do uprawy odmiana pszenicy ozimej w Polsce (wg. LZO COBORU 2015-2017).

Plonowanie pszenicy ozimej ARTIST wg badań na opóźniony termin siewu COBORU w 2014



Plonowanie pszenicy ozimej ARTIST w regionach wg badań rejestrowych COBORU, średnia z lat 2011-2013, dt/ha, % wzorca



Klasyfikacja:*

- Termin kłoszenia 5 (średni)
- Termin dojrzewania 5 (średni)
- Zimotrwałość 4 (średnia)
- Wysokość roślin 4 (średnio-niskie)
- Odporność na wyleganie 7 (wysoka)

Struktura plonu:

- Potencjał plonu a1 9 (bardzo wysoki)
- Potencjał plonu a2 8 (wysoki do b. wysokiego)
- Gęstość łanu 5 (średnia)
- Ilość ziaren w kłosie 5 (średnia)
- MTZ 6 (średnia do wysokiej)

Charakterystyka jakościowa:

- Zawartość białka 5 (średnia)
- Wskaźnik sedymentacyjny 8 (wysoki do b. wysokiego)
- Liczba opadania 9 (bardzo wysoka)
- Wydajność mąki T550 6 (średnio-wysoka)
- Objętość chleba ze 100g mąki 5 (średnia)
- Wodochłonność mąki 7 (wysoka)

Termin wysiewu:

- 15 września do 15 października

Gęstość siewu:

- wczesny siew 220-240 ziaren/m²
- optymalny siew 270-310 ziaren/m²
- późny siew 310-350 ziaren/m²

Nawożenie azotem:

Dawka powinna zostać dostosowana do stanowiska, struktury, rozwoju łanu, odmiany i przeznaczenia ziarna. Zazwyczaj:

- faza krzewienia BBCH 13-25 80-100 kg N/ha
- faza strzelania w źdźbło BBCH 29-31 60-70 kg N/ha
- dawka późna BBCH 39 50-70 kg N/ha

Regulator wzrostu:

stosować zgodnie z zaleceniami firmy chemicznej

Odporność na choroby:

- Mączniak prawdziwy 8 (wysoka do b. wysokiej)
- DTR 8 (wysoka do b. wysokiej)
- Rdza brunatna 8 (wysoka do b. wysokiej)
- Septorioza liści 6 (średnio-wysoka)
- Fuzarioza kłosów 7 (wysoka)
- Choroby podstawy źdźbła 8 (wysoka do b. wysokiej)

* Dane wg COBORU

Uwaga! Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU, zaś w Niemczech przez BSA, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.