

APOLLO

Odmiana wysokotaninowa

Bóg plonowania



Zalety:

- Odmiana zarejestrowana w 2018 roku w Polsce,
- Bardzo wysokie plonowanie do 114% wzorca w badaniach rejestrowych COBORU,
- Najwyższa masa tysiąca nasion z odmian w polskim katalogu,
- Odmiana średnio-wysoka o dobrej odporności na wyleganie,
- Najniższy udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym,
- Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa.

Wskazówki:

Wysoka efektywność w wiązaniu azotu cząsteczkowego.

APOLLO

Odmiana wysokotaninowa

Bóg plonowania

Rozwój:

Termin kwitnienia									
Termin zbioru									
Wysokość									

Struktura plonu:

Potencjał plonu									
Plon białka									
Zawartość białka									
MTN									

Odporność:

Odporność na wyleganie									
Askochytoza									
Czekoladowa plamistość									
Rdza bobiku									

APOLLO Odmiana wysokotaninowa

Bóg plonowania

Termin wysiewu Możliwie najwcześniejszy.

Gęstość wysiewu:

Optymalny siew 45-55 nasion/m²

Głębokość siewu Lekkie gleby: 8-10 cm, Ciężkie gleby: 6-8 cm

Nawożenie

Nawożenie N	Niezalecane!
Nawożenie PKMg	40-60 kg/ha P ₂ O ₅ ; 100-130 kg/ha K ₂ O; 20-50 kg/ha MgO
Nawożenie mikroelementowe	W zależności od zapotrzebowania w kombinacji z środkami ochrony roślin.

Ochrona roślin

Ochrona herbicydowa jest możliwa tylko na wczesnym etapie, krótko przed i po wschodach. Bobiki znakomicie nadają się do odchwaszczania mechanicznego (szerokie międzyrzędzia).

W sprzyjających ku temu warunkach zaleca się monitorowanie pojawu Mszycy burakowej (początek kwitnienia) oraz Strąkowca bobowego (pełnia kwitnienia).

Zaleca się również bieżącą kontrolę plantacji w kierunku Czekoladowej plamistości (oprysk fungicydowy - w miarę potrzeb) oraz utrzymywanie higieny nasion w celu ograniczania pojawu Antraknozy.

Zbiór Przy wilgotności nasion na poziomie 15-19 %. Ostrożny omlót - ryzyko pęknięcia nasion przy zbyt niskiej wilgotności.