

TITANUS^B

Tytan, nie do złamania!!!

Rozwój:

Termin kłoszenia	
Termin dojrzałości	
Zimotrwałość	3,0 pkt. w skali COBORU
Wysokość roślin	
Odporność na wyleganie	

Struktura plonu:

Potencjał plonu A1	
Potencjał plonu A2	
Gęstość łanu	
Ilość ziaren w kłosie	
MTZ	

Odporność na choroby:

Mączniak	
DTR	
Rdza brunatna	
Septorioza liści	
Fuzarioza kłosów	
Choroby podstawy źdźbła	

Charakterystyka jakościowa:

Zawartość białka	
Wskaźnik sedymentacyjny	
Liczba opadania	
Wydajność mąki T550	
Objętość chleba ze 100g mąki	
Wodochłonność	

TITANUS^B

Tytan, nie do złamania!!!

Termin wysiewu Od 15 września do 15 października

Tolerancja na CTU Brak danych

Gęstość wysiewu:

Wczesny siew 240-280 ziaren/m²

Optymalny siew 300-350 ziaren/m²

Późny siew 380-420 ziaren/m²

Nawożenie

krzewienie	BBCH 13-25	80-100 kg N/ha
strzelanie w źdźbło	BBCH 29-31	60-70 kg N/ha
dawka późna	BBCH 39	50-70 kg N/ha

Ochrona roślin

Fungicyd

Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów	BBCH 30-49
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów	+ BBCH 51-65